




BEG

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
schede elettroniche, quadri di manovra
sistemi precablati e componenti per ascensori.



azienda

BEG nasce nel 1989 come studio di progettazione elettronica.

Dal 1990, collaborando con alcune aziende, approfondisce le proprie esperienze e conoscenze nel settore ascensoristico. Nel 1993 viene realizzato il primo quadro di manovra per ascensori con tecnologia digitale, prodotto con cui BEG si impone nel competitivo mercato ascensoristico italiano.

Successivamente la gamma dei prodotti viene ampliata con una nuova tipologia di quadri basati sul sistema di comunicazione seriale CAN Bus (Controller Area Network) integrati con display e pulsantiere completi di linee elettriche precablate.

BEG srl si propone come partner affidabile e serio. La buona conoscenza del settore ascensoristico ci permette di soddisfare le più svariate richieste curando attentamente il cliente fin dalla fase di pre-vendita e assicurando piena conformità alle normative vigenti.

Professionalità, costante miglioramento tecnologico, elevato standard qualitativo e puntuale assistenza post-vendita, sono al centro della politica aziendale che ha come obiettivo finale il raggiungimento della piena soddisfazione del cliente.



quadri per piattaforme home lift



Utilizzano schede elettroniche MICRELB. | Azionamento per centralina oleodinamica. | Avviamenti 1 o 2 velocità. | Gestione porte manuali o automatiche. | Discesa di emergenza. | Manovra universale per 6 piani.

quadri per impianti oleodinamici



Utilizzano schede elettroniche basate su comunicazione seriale CAN Bus. | Possibilità di comunicazione seriale con sola cabina o cabina + piani. | Azionamento di qualsiasi tipo di centralina oleodinamica. | Avviamenti diretti - stella/triangolo - soft starter. | Azionamento di qualsiasi tipo di porta automatica. | Discesa di emergenza e riapertura porte con tutti i tipi di porte. | Manovra universale, duplo, a prenotazione, simplex, duplex, triplex. | Box tetto cabina pre-assemblato con pulsantiera di manutenzione su impianti non precablati.


quadri per impianti a fune VVVF



Utilizzano schede elettroniche basate su comunicazione seriale CAN Bus. | Possibilità di comunicazione seriale con sola cabina o cabina + piani. | Azionamento di qualsiasi tipo di motore asincrono - sincrono. | Avviamenti diretti - regolati con VVVF in anello aperto o chiuso. | Azionamento di qualsiasi tipo di porta automatica. | Discesa di emergenza e riapertura porte con tutti i tipi di porte. | Manovra universale, duplo, a prenotazione, simplex, duplex, triplex, in batteria. | Box tetto cabina pre-assemblato con pulsantiera di manutenzione su impianti non precablati.

sistema precablato

Nel corso degli anni BEG ha realizzato svariati sistemi di precablaggio per la semplificazione e la velocizzazione dei montaggi. Le linee precablate vengono realizzate con tutti i componenti connettorizzati e completamente testate. Nel sistema seriale di ultima realizzazione vi è la possibilità di connettere le schede di piano MIPIA con 2 soli cavi (CAN Bus).



sistema precablato - componenti del sistema



Cavi di vano



Cavi flessibili




Accessori di vano



Accessori di vano



Bottoniera di manutenzione



Scatola derivazione
tetto cabina

pulsantiere serie SL



Pulsantiere di piano

Colonna di cabina

Visione al buio

pulsantiere serie SL



Colonna di cabina



Pulsantiere di piano



Visione al buio

pulsantiere serie SL



Pulsantiere di piano

Colonna di cabina

Visione al buio

pulsantiere serie SL



Colonna di cabina

Pulsantiere di piano

Visione al buio

pulsantiere serie FL



Colonna di cabina



Pulsantiere di piano



pulsantiera serie FL



Colonna di cabina



Visione al buio



Pulsantiera di piano

pulsantiere serie FL



Visione al buio



Pulsantiere di piano



Colonna di cabina

tasti

tasti TM37

Tasto in polycarbonato ovale con ghiera colorata o cromata di diametro 37mm con numeri in rilievo e conforme alle EN81.70. | Illuminazione a l.e.d. 24Vcc | Montaggio frontale a pressione e cablaggio connettorizzato.



tasti TM40

Tasto in polycarbonato rotondo con ghiera cromata di diametro 45mm con numeri in rilievo e conforme alle EN81.70. | Illuminazione a l.e.d. 24Vcc | Fissaggio con ghiera filettata.



display

display di cabina SIL911

Sinottico con integrate tutte le segnalazioni di cabina.

Display a matrice di punti con collegamento a 2 fili per utilizzo con schede BEG. | Conforme alle EN81.70 | Montaggio frontale e cablaggio connettorizzato. | Scatola plastica dim. 132 x 132 mm.

Può visualizzare:

loghi personalizzati | dati targa | segnalazioni per EN81.28 | segnalazioni di allarme | luce di emergenza | numero piani | freccia sal/dis. e frecce di prossima direzione | segnalazioni di fuori servizio | segnalazioni di sovraccarico | segnalazioni di manovra pompieri | segnalazioni di arrivo al piano.



display di piano LCD - LCD color - DISP911 - DISP TM3

Display LCD o matrice di punti con collegamento a 2 fili per utilizzo con schede BEG. | Possibilità di utilizzo verticale e orizzontale. | Conforme alle EN81.70. | Montaggio frontale e cablaggio connettorizzato. | Dim. 65 x 75 mm

Può visualizzare:

numero piani | freccia sal/dis. e frecce di prossima direzione | segnalazioni di fuori servizio | segnalazioni di sovraccarico | segnalazioni di manovra pompieri | segnalazione Legge 13 o allarme inviato e segnalazione allarme ricevuto (solo LCD).





BEG

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

contatti



Mariani Amleto di Alberto e Massimiliano Mariani S.n.c.

Via Messina 42 20831 SEREGNO MB

Tel. 0362.238588 Fax 0362.234177

Http www.marianiascensori.com

Email info@marianiascensori.com